

DEWALT®

BEST SELLERS

SEPTEMBER 2017 - JANUARI 2018

XR FLEX
VOLT™



www.**DEWALT**.com

GUARANTEED TOUGH.®

XR FLEXVOLT™

2x 54V
LITHIUM ION



NIEUW

DHS780T2A-QW

€1299,-

€1571,79 incl. BTW

DHS780 2x 54V XR FLEXVOLT 305MM AFKORT - EN VERSTEKZAAG MET NETSTROOMADAPTER

Maak kennis met 's werelds eerste snoerloze 305mm afkort- en verstekzaag. Deze machine geeft de beste combinatie van kracht, precisie, zaagcapaciteit en snoerloze vrijheid.

De DHS780 afkortzaag heeft de goede kenmerken van de gekende gesnoerde tegenhanger, maar werkt volledig snoerloos dankzij de 2x 54V accu's. Een 230V netstroomadapter wordt meegeleverd zodat je het meeste uit je machine kan halen, altijd en overal. Optioneel uitbreidbaar met een onderstel.



DHS780T2A-QW

Onbelast toerental	3.800 tpm
Bladdiameter	305mm
Blad / Asgat	305mm / 30mm
Voltage	108V
Afschuincapaciteit (rechts/links)	49° / 49°
Verstekcapaciteit (rechts/links)	60° / 50°
Zaagcapaciteit op 90° / 45°	211 x 112mm
Zaagcapaciteit op 90° / 90°	303 x 110mm
Gewicht	25.5kg

XR EXTREME RUNTIME



EXTREME RUNTIME ZAAGBLADEN

De beste prestaties en werktijd met een XR FLEXVOLT machine worden bereikt met de speciale EXTREME RUNTIME accessoires. Deze accessoires zijn geoptimaliseerd voor snoerloze machines.

ARTIKELNR.	DIAMETER/ ASGAT	AANTAL TANDEN	PRIJS EXCL. BTW
DT99574-QZ	305mm x 30mm	42T	€109,95
DT99575-QZ	305mm x 30mm	60T	€119,95
DT99576-QZ	305mm x 30mm	80T	€139,95

54V 216MM AFKORTZAAG DCS777T2-QW

- 250 x 62mm afkortcapaciteit
- XPS ledlamp voor zaaglijnindicatie
- Compact ontwerp en lichtgewicht (14kg)
- Airlock stofafzuigaansluiting
- 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu's + snellader

BRUSHLESS



54V

€849,-

€1027,29 incl. BTW

54V 250MM AFKORTZAAG DCS778T2-QW

- 305 x 85mm afkortcapaciteit
- XPS ledlamp voor zaaglijnindicatie
- Airlock stofafzuigaansluiting
- 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu's + snellader

BRUSHLESS



54V

€999,-

€1208,79 incl. BTW



€649,-

€785,29 incl. BTW

54V

BRUSHLESS

54V CIRKELZAAG DCS576T2-QW

- Max. zaagdiepte 90°: 61mm (57mm met rail)
- Zaagblad: 190mm
- Compatibel met geleiderail
- 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu's + snellader + TSTAK koffer



€1049,-

€1269,29 incl. BTW

54V

BRUSHLESS

UNIEK: 54V 210MM TAFELZAAG DCS7485T2-QW

- Zaagbreedte tot 610mm
- Zaaghoogte tot 65mm
- Zeer compact en eenvoudig in transport
- 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu's + snellader



€889,-

€1075,69 incl. BTW

54V

BRUSHLESS

54V INVALZAAG DCS520T2R-QW

- Max. zaagdiepte 90°: 55mm met rail
- Incl. geleiderail 1.5m
- Zaagblad: 165mm
- 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu's + snellader + TSTAK koffer

54V SDS-PLUS COMBIHAMERS



€799,-

€966.79 incl. BTW

54V

BRUSHLESS

30MM 54V XR FLEXVOLT SDS-PLUS COMBIHAMER DCH333X2-QW



- Antivibratie technologie (AVC), 3.5J slagkracht
- Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
- 2x 9.0Ah XR FLEXVOLT accu's + snellader
- Geleverd in TSTAK koffer



OPTIMAAL BOREN: 8-18mm

28MM 54V XR FLEXVOLT SDS-PLUS COMBIHAMER DCH323T2-QW

- Antivibratie technologie (AVC), 2.8J slagkracht
- Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
- 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu's + snellader
- Geleverd in TSTAK koffer

BRUSHLESS

OPTIMAAL BOREN: 8-16mm

€699,-

€845.79 incl. BTW



54V



GEÏNTEGREERDE STOF AFZUIGING D25304DH-XJ

Deze stofzuiger is perfect te combineren met de verschillende SDS-Plus combihamers*.

* DCH323/DCH333/DCH334/D25333/D25334/DCH283

D25304DH-XJ

Maximale boordiameter/-lengte	26 / 180mm
Gewicht	1.4kg



€149,-

€180.29 incl. BTW

30MM 54V XR FLEXVOLT SDS-PLUS COMBIHAMER DCH334X2-QW / DCH335X2-QW

- Antivibratie technologie (AVC), 3.5J slagkracht
- Elektronische anti-rotatietechnologie (UTC)
- 2x 9.0Ah XR FLEXVOLT accu's + snellader
- Verwisselbare boorkop
- Optioneel geleverd met stofafzuigunit D25304DH-XJ

	DCH334X2-QW	DCH335X2-QW
Onbelast toerental	0-1.000 rpm	0-1.000 rpm
Slagen per minuut	0-4.480 cpm	0-4.480 cpm
Slagkracht	3.5J	3.5J
Max. boorcapaciteit	30mm	30mm
Gewicht	4.0kg	4.0kg
Hand/armvibratie (beton)	7,5m/s ²	7,5m/s ²
Koffertype	Standard TSTAK	Standard TSTAK
Stofafzuigunit	NEE	JA



€849,-

€1027.29 incl. BTW

€999,-

€1208.79 incl. BTW

BRUSHLESS

54V



OPTIMAAL BOREN: 8-18mm

NIUW

54V XR FLEXVOLT SDS-MAX COMBIHAMER DCH481X2-QW

DCH481X2-QW

Accucapaciteit	9.0Ah
Slagkracht (EPTA)	6.1J
Gewicht	6.5Kg
Lengte	500mm
Max. capaciteit	40mm
Anti-Rotatie technologie (UTC)	JA
Koffer	JA



54V

€899,-

€1087,79 incl. BTW



OPTIMAAL BOREN:
18-28mm

54V



€649,-

€785,29 incl. BTW



BRUSHLESS



54V XR FLEXVOLT 125MM HAAKSE SLIJPER DCG414T2-QW

- 125mm haakse slijper met maar liefst 1500W
- Voorzien van motorrem en anti-kickbacksysteem
- Toerental: 9.000 tpm
- 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu's + snellader + TSTAK koffer

BRUSHLESS

54V



met 430mm blad DCS397T2-QW met 295mm blad DCS396T2-QW

€799,-

€966,79 incl. BTW

€749,-

€906,29 incl. BTW



54V XR FLEXVOLT ALLIGATORZAAG DCS397T2-QW / DCS396T2-QW

- Standaard geleverd met zaagblad klasse 12 voor Poroton blokken
- Geschikt voor het verzagen van: snelbouwstenen/cellenbeton/hout/isolatie
- 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu's + snellader



BRUSHLESS

54V

€649,-

€785,29 incl. BTW

54V XR FLEXVOLT RECIPROZAAG DCS388T2-QW

- Zeer lage vibratiewaarde: 12,5m/s²
- 2x 6.0Ah XR FLEXVOLT accu's + snellader + koffer



54V

BRUSHLESS



€399,-

€482,79 incl. BTW

* Geleverd zonder accu's en lader in TSTAK koffer

NIEUW

54V XR FLEXVOLT HAAKSE BOORMACHINE DCD460NT-XJ

- Te gebruiken met gatzagen en slangenboren
- Elektronisch anti-rotatie systeem
- Max. boorcapaciteit hout (boor / gatzag / zelfborende gatzag): 38 / 152 / 102 mm
- Geleverd zonder accu's & lader in TSTAK koffer

CREËER DE IDEALE SET!



Kies uw 54V **XR FLEXVOLT** machine
zonder accu's en lader

54V

XR FLEXVOLT

DCG414NT-XJ

54V XR FLEXVOLT
125mm Haakse slijper



€349,-

DCS388N-XJ

54V XR FLEXVOLT
Reciprozaag



€349,-

DCS576NT-XJ

54V XR FLEXVOLT
190mm Cirkelzaag



€349,-

DCS520NT-XJ

54V XR FLEXVOLT
165mm Invalzaag



€549,-

DCH323NT-XJ / DCH333NT-XJ

54V XR FLEXVOLT SDS+
Combihamer 2.8J / 3.5J



€399,- / €429,-

DCH481N-XJ


54V XR FLEXVOLT SDS-Max
Combihamer 6.1J



€529,-

DCS397N-XJ / DCS396N-XJ

54V XR FLEXVOLT
Alligatorzaag (lang / kort)



€499,- / €399,-

DCD460NT-XJ

54V XR FLEXVOLT
Boormachine



€399,-

DCS777N-XJ

54V XR FLEXVOLT
216mm Afkortzaag



€549,-

DCS778N-XJ

54V XR FLEXVOLT
250mm Afkortzaag



€699,-

DCS7485N-XJ

54V XR FLEXVOLT
210mm Tafelzaag



€749,-

DHS780N-XJ

54V XR FLEXVOLT
Afkortzaag



€999,-

KIES UW ACCU'S

DCB115D2-QW

2x 2.0Ah 18V accu's

€140,-



DCB115P2-QW

2x 5.0Ah 18V accu's

€220,-



DCB118T2-QW

2x 6.0Ah FLEXVOLT
18V/54V accu's

€349,-



DCB118X2-QW

2x 9.0Ah FLEXVOLT
18V/54V accu's

€419,-



DCB132T2-QW

2x 6.0Ah FLEXVOLT
18V/54V accu's

€349,-



DCB132X2-QW

2x 9.0Ah FLEXVOLT
18V/54V accu's

€419,-



KIES UW 18V XR MACHINE ZONDER ACCU'S EN LADER

BRUSHLESS

DCD791NT-XJ

18V Schroef-boormachine

€159,-

BRUSHLESS

DCD796NT-XJ

18V Schroef-/klopboormachine

€179,-

BRUSHLESS

DCD996NT-XJ

18V Schroef-/klopboormachine 3 snelh.

€219,-

BRUSHLESS

DCF620NT-XJ

18V Gipsplaat-schroevendraaier

€219,-

BRUSHLESS

DCF887NT-XJ

18V 1/4" Slagschroevendraaier

€179,-

BRUSHLESS

DCF880NT-XJ

18V 1/2" Slagmoersleutel

€199,-

BRUSHLESS

DCF899NT-XJ

18V 1/2" Slagmoersleutel hoog koppel

€299,-

BRUSHLESS

DCS367NT-XJ

18V Compacte Reciprozaag

€229,-**DCS331NT-XJ**

18V Pendel-decoupeerzaag

€219,-**DCS373NT-XJ**

18V Metaalcirkelzaag

€219,-

BRUSHLESS

DCP580NT-XJ

18V Schaafmachine

€279,-**DCS350NT-XJ**

18V Draadeindknipper

€369,-

BRUSHLESS

DCF622NT-XJ

18V Versaclutch schroevendraaier

€179,-**DCD740NT-XJ**

18V Haakse boormachine

€179,-

BRUSHLESS

DCH273NT-XJ

18V SDS-plus Combihamer

€279,-

BRUSHLESS

DCS570NT-XJ

18V 65mm Cirkelzaag

€219,-**DCS371NT-XJ**

18V Lintzaag

€279,-

BRUSHLESS

DCS355NT-XJ

18V Multitool

€199,-**DCS551NT-XJ**

18V Gipsfrees

€179,-**DCS491N-XJ**

18V Plaatschaar

€259,-**DCG405NT-XJ**

18V 125mm Haakse Slijper

€199,-**DCE531N-XJ**

18V Betontrilnaald

€299,-**DCE580N-XJ**

18V Kitspuit

€269,-

BRUSHLESS

DCD200N-XJ

18V Ontstopper

€259,-

BRUSHLESS

DCG426N-XJ

18V Stiftslijper

€179,-

BRUSHLESS

DCN680NT-XJ

18V 18Ga Minibrad Accutacker

€379,-

BRUSHLESS

DCN660NT-XJ

18V 1.6mm 16Ga Afwerktacker

€379,-

BRUSHLESS

DCN692N-XJ

18V Constructietacker

€539,-

BRUSHLESS

DCN681N-XJ

18V 18GA Nietmachine

€379,-

BRUSHLESS

DCN682N-XJ

18V 18GA Vloernietmachine

€379,-

BRUSHLESS

DCN650N-XJ

18V 15GA Afwerktacker

€379,-

BRUSHLESS

DCN890N-XJ

18V Betontacker

€629,-

100+

 OUR
FASTEST GROWING
SYSTEM

18V XR PLATFORM


18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

€419,-

€506,99 incl. BTW


**PERFORM
PROTECT**

18V XR 125MM HAAKSE SLIJPER DCG405P2-QW

Deze nieuwe koolborstelloze haakse slijpers leveren betere prestaties, meer werktijd en lagere onderhoudskosten. Voorzien van motorrem.

NIEUW

DCG405P2-QW

Onbelast toerental	9.000 rpm
Accucapaciteit	5.0Ah
Schakelaar	Schuifschakelaar
Motorrem	Ja
Vibratiewaarde	6 m/s ²
Koffer	TSTAK
Gewicht	2.5kg

€259,-

€313,39 incl. BTW


18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

18V XR BRUSHLESS ONTSTOPPER DCD200N-XJ

- Handig hulpstuk om snel en eenvoudig leidingen te onstoppen
- Bolvormige kop van de onstoppingsveer zorgt voor goede grip bij middelzware verstoppingen
- Voorzien van manuele aanvoer van de veer

NIEUW

DCD200N-XJ

Toerental	0 - 550 tpm
Voltage	18V
Aanvoermecanisme	Manueel
Type veer	8 x 8mm
Gewicht	5.6 kg
Koffertype	Geen

ARTIKELNR.

BESCHRIJVING

PRIJS EXCL. BTW

DCD2000-XJ	Lege cassette voor onstoppingsveer (tot 10mm x 10,6m)	€ 19,-
DCD2005-XJ	8mm x 8m zwart geoxideerde onstoppingsveer met bolvormige kop	€ 39,-

18V MACHINES VOOR AFWERKING

DCE580D1-QW



DCE560D1-QW



18V XR LI-ION KITSPUIT

- Veelzijdige kitspuit met variabele snelheid die geschikt is voor gebruik met kokers en worsten (300-600 ml)
- Perskracht: 2500N (254 kg)
- Perssnelheid: 51-533 mm/min

TECHNISCHE GEGEVENS	DCE560D1-QW	DCE580D1-QW	DCE580N-XJ
Zuigerstang	✓	✓	✓
300/310ml houder voor kokers	✓		
600ml houder voor worsten		✓	✓
1x 18V 2.0Ah accu	✓	✓	
Multi-voltage lader	✓	✓	
Koffer	✓	✓	

€339,-

€410,19 incl. BTW

€379,-

€458,59 incl. BTW

€269,-

€325,49 incl. BTW

18V XR BANDSCHROEFMACHINE DCF620D2K-QW / DCF620P2K-QW

- Beschikbaar met 2x 2.0Ah accu of 2x 5.0Ah accu
- Max koppel: 30Nm
- Onbelast toerental: 4400 tpm
- Tot 6000 schroeven per acculading dankzij Brushless motor (in hout; 5.0Ah accu)
- In TSTAK koffer



DCF620D2K-QW

DCF620P2K-QW

€399,-

€482,79 incl. BTW

€499,-

€603,79 incl. BTW



18V
LI-ION

XR
BRUSHLESS

GRATIS BANDSCHROEFMACHINE BIJ 60 DOZEN BANDSCHROEVEN (35x3,5MM FIJNE DRAAD) DWF60DRY

60x



SPECIAL OFFER+

+ DCF620D2K-QW GRATIS
bij aankoop van 60 dozen
DWF4000350 35x3,5mm
fijne draad (1000x)
Bestelcode: DWF60DRY



VOORDEELSETS



10.8V VOORDEELSET DCD710D2F-QW

- 10.8V XR Schroef-/boormachine DCD710
- 2x 2.0Ah XR accu en lader
- LED lamp
- Standaard koffer



€149,-
€180,-²⁹ incl. BTW



LITHIUM ION

TSTAK™

10.8V VOORDEELSET DCK211D2T-QW

- 10.8V XR Schroef-/boormachine DCD710 en slagschroevendraaier DCF815 in TSTAK koffer
- 2x 2.0Ah XR accu en lader
- TSTAK koffer



€219,-
€264,-⁹⁹ incl. BTW



€379,-
€458,-⁹⁹ incl. BTW

TSTAK™

18v
LI-ION **XR**
BRUSHLESS

18V VOORDEELSET DCK208D2T-QW

- Brushless schroef-klopboormachine DCD796
- Brushless multitool + accessoires
- 2x accu 18V 2.0Ah
- Lader



18V VOORDEELSET



18V VOORDEELSET DCK2060D2T-QW

- Brushless schroef-/klopboormachine DCD778
- Brushless slagschroevendraaier DCF787
- 2x accu 18V XR 2.0Ah en lader



T STAK™

18v
LI-ION XR
BRUSHLESS

18V VOORDEELSET DCK372M3T-QW

- SDS+ combihamer DCH133-QW
- Brushless schroef-/boormachine DCD777-QW
- Slagschroevendraaier DCF787-QW
- 3x accu 4.0Ah en lader



€599,-

€724.79 incl. BTW

T STAK™

18v
LI-ION XR
BRUSHLESS

NIEUW



€49,⁹⁵

€60.44 incl. BTW

IMPACT TORSION HAAKSE SCHROEF- ADAPTER + BITS DT70619T-QZ

Haakse 90° bithouder geschikt voor slagschroevendraaiers en standaard schroefboormachines.
Kan ook gebruikt worden met IMPACT metaalboren, speedboren, gatenzagen ...

18V VOORDEELSETS



€519,-

€627,99 incl. BTW



**5.0
AH**

18V
LI-ION **XR**
BRUSHLESS

18V 5.0AH VOORDEELSET DCK266P3-QW

- Schroef-/klopboormachine DCD796 + slagschroevendraaier DCF887
- 3x 5.0Ah accu's
- ToughSystem koffer
- DCD796: 95Nm koppel!
- DCF887: 205Nm koppel!
- Derde accu gratis

18V 5.0AH VOORDEELSET DCK276P3-QW

- XRP Schroef-/klopboormachine DCD996 + slagschroevendraaier DCF887
- Geleverd in ToughSystem koffer met 3 accu's en 1 lader
- DCD996: 95Nm koppel!
- DCF887: 205Nm koppel!
- Derde accu gratis



€569,-

€688,49 incl. BTW



**5.0
AH**

18V
LI-ION **XR**
BRUSHLESS



€49,95

€60,44 incl. BTW

42-DELIGE IMPACT TORSION SCHROEFBITSET DT70580T-QZ

- 32x 25mm Schroefbits (1x PZ1; 11x PZ2; 3x PZ3; 4x PH2; 4x PH3; 1x SL6; SL8; SL10; T10, T15, T20, T25, T30, T40)
- 5x 50mm Schroefbits (2x PZ2; 2x PZ3; 1x PH2)
- 2x 8mm Reinigbare moeradapter (8mm; 10mm)
- 1x Magnetisch bithouder
- 1x Adapter 1/4" hex - 1/4" vierkant
- 1x Adapter 1/4" hex - 3/8" vierkant
- 1x Zonnebril

18V VOORDEELSETS

18V 4-DELIGE VOORDEELSET DCK421P3T-QW

- DCD791 18V Brushless schroef-/boormachine
- DCS570 18V Brushless 64mm cirkelzaag
- DCS331 18V Decoupeerzaag
- DCS367 18V Brushless Reciprozaag
- 3x DCB184 5.0Ah accu's + multilader
- 3x TSTAK koffers

NIEUW



€999,-

€1208,79 incl. BTW



TSTAK™

18V
LI-ION **XR**
BRUSHLESS



€1249,-

€1511,29 incl. BTW



TSTAK™

5.0
AH

18V
LI-ION **XR**
BRUSHLESS

6-DELIGE VOORDEELSET DCK654P3T-QW

- DCD796 18V Brushless Schroef-/klopboormachine
- DCF887 18V Brushless Slagschroevendraaier
- DCH273 18V Brushless SDS+ Combihamer
- DCG412 18V Haakse slijper
- DCS391 18V Cirkelzaag
- DCS355 18V Brushless Multitool
- 3x DCB184 5.0Ah Accu's + XR multilader
- 3x TSTAK koffers
- 1x TSTAK cart

8-DELIGE VOORDEELSET DCK853P4-QW

- DCD996 XRP Schroef-/klopboormachine (3 snelh)
- DCF887 Slagschroevendraaier
- DCH273 18V SDS+ Combihamer
- DCS355 18V Multitool
- DCS367 18V Compacte Reciprozaag
- DCG405 18V Haakse slijper
- DCS570 18V Cirkelzaag
- DCL050 18V LED Werklamp
- 4x 18V 5.0Ah Accu's
- DCB115 Multilader
- ToughSystem Trolley + 3 Koffers



**PERFORM
PROTECT**

TOUGHSYSTEM™



€1899,-

€2297,79 incl. BTW

18V
LI-ION **XR**
BRUSHLESS

5.0
AH

NIEUW

18V XR SLAGMOERSLEUTEL MET HOOG KOPPEL 2 X 5.0 AH DCF899-QW

- De Brushless waaiergekoelde motor levert tot 950Nm koppel en 2.400 slagen per minuut. Hiermee is hij geschikt voor zware bevestigingstoepassingen. Het losdraaimoment is tot 1.675Nm
- Beschikbaar met frictiering (DCF899HP2-QW) en met pin-aansluiting (DCF899P2-QW)
- 3 snelheden en koppelinstellingen bieden optimale controle en maken de machine eenvoudig instelbaar naar de toepassing
- Geleverd in TSTAK koffer

€519,-

€627,99 incl. BTW

18V XR DRAADEINDKNIPPER DCS350NT-XJ

Deze 18V XR draadeindknipper knipt snel, accuraat en gecontroleerd draadeinden door: vonkvrij en braamloos!

Onderdeel van het Perform & Protect programma van DeWALT, omdat met deze machine op een vonkvrije manier, ook boven het hoofd, draadeinden kunnen worden doorgeknipt.

Veelzijdig dankzij de draaibare schijf met snijmesses in de maten M6, M8, M10 en M12. (meer dan 200 snedes per acculading 2.0Ah in zacht staal). LED lamp verlicht de werkomgeving.

Geleverd zonder accu's en lader.


€369,-

€446,49 incl. BTW



LITHIUM ION



TECHNISCHE GEGEVENS

	DCL050-XJ LED INSPECTIELAMP	DCL043-XJ LED SPOTLIGHT	DCL060-XJ LED BOUWLAMP
Accutype	18V XR Li-Ion	18V XR Li-Ion	18V XR Li-Ion
Lichtopbrengst	250-500 lumen	120-1000 lumen	1500 lumen
Beschermwaarde	IP54	IP54	-
Gewicht	1.1 kg	0.64 kg	1.48 kg
Extra	Ophanghaak	Ophanghaak	

€69,-

€83,49 incl. BTW

€79,-

€95,59 incl. BTW

€125,-

€151,25 incl. BTW



18V XR SDS-PLUS COMBIHAMER DCH133M1-QW

Deze lichte 18V XR SDS-Plus combihamer met 2.6J slagkracht is ideaal voor het boren van (anker)gaten van 6 tot 12mm in steen en beton. De rotatiestop is ideaal voor licht beitелwerk in pleisterwerk of tegels. Geleverd in koffer, met 1x 4.0Ah accu en lader.

€279,-
€337,59 incl. BTW

OPTIMAAL BOREN:
6-12mm



18V XR SDS-PLUS COMBIHAMER MET ANTI-VIBRATIESYSTEEM

	DCH273P2T-QW	DCH274P2T-QW	DCH275P2-QW
Accu capaciteit	5.0Ah	5.0Ah	5.0Ah
Onbelast toerental	0 - 1.100	0 - 1.100	0 - 1.100
Slagen per minuut	0 - 4.600	0 - 4.600	0 - 4.600
Slagenergie (EPTA 05/2009)	2.1J	2.1J	2.1J
Vibratiewaarde (m/s ²)	6.6	6.6	6.6
Koffertype	TSTAK	TSTAK	STANDAARD
Snelwisselboorkop	NEE	JA	JA
Stofafzuigstelsysteem	NEE	NEE	JA

€499,-
€603,79 incl. BTW

€539,-
€652,19 incl. BTW

€629,-
€761,09 incl. BTW

OPTIMAAL BOREN:
6-12mm

18V XR 184MM CIRKELZAAG DCS570P2-QW

DCS570P2-QW

Accutype	2x 18V 5.0Ah
Onbelast toerental	5.500 tpm
Bladdiameter	184mm
Asgat	16mm
Afschuincapaciteit	57°
Max. zaagdiepte op 90°	65mm
Gewicht	3.6kg
Koffertype	TSTAK

€429,-
€519,09 incl. BTW



TSTAK™



18V XR RECIPROZAAG DCS367P2-QW

DCS367P2-QW

Accutype	2x 18V 5.0Ah
Onbelast toerental	0-2.900 tpm
Zaagslaglengte	28.6mm
Max. zaagcapaciteit (hout)	300mm
Gewicht	2.3kg
Koffertype	TSTAK

€429,-
€519,09 incl. BTW



TSTAK™



NIEUWE GENERATIE LASERS MET SCHUIFACCU



10.8V & 18V DeWALT LASERS voldoen aan de strengste normen terwijl ze de precisie en nauwkeurigheid bieden die u nodig heeft om de klus snel en nauwkeurig gedaan te krijgen. De nieuwe lasers zijn qua accu compatibel met het gamma 10.8V of 18V elektrisch gereedschap en zijn verkrijgbaar in zowel rode als groene straal versies.

10.8V 3x 360° GROENE LIJNLASER DCE089D1GTRI

- 3x 360° groene lijnlaser
- Werkbereik binnen tot 30m (50m met ontvanger)
- Werkt 34u met 1 acculading
- Incl. 1x 10.8V 2.0Ah XR accu en lader

DCE089D1GTRI

Laserklasse 2M 3R	3R
Kleur laserstraal	Groen
Werkbereik binnen	30m
Aantal stralen	3x groen
Richting stralen	3x 360°
Nauwkeurigheid	3mm @ 10m
Pulse-modus	50m
Accutype	10.8V



LITHIUM ION



SPECIAL OFFER+

+ GRATIS
pocket LDM 9m
DW030PL-XJ



DCE089D1G-QW
€595,-
€719.⁹⁵ incl. BTW

SPECIAL OFFER+

+ GRATIS
statief
DE0881-XJ



DCE089D1GTRI
€595,-
€719.⁹⁵ incl. BTW

NIEUWE GENERATIE ROTERENDE LASER SET MET 18V SCHUIFACCU DCE079D1G-SET

- De accu is uit te wisselen met het volledige 18V XR platform
- Deze vol automatisch, zelfnivellerende roterende laser werkt met de huidige herlaadbare XR 18V accu's, voor extra lange werktijd en het gebruiksgemak van herlaadbare powertool accu's.
- De laser kan zowel horizontaal en verticaal gebruikt worden en heeft tevens een schietlood op / neer.
- De hellingsmodus – zowel op x-as of op de y-as – geeft een hellingsbereik van +/-10° en scan modus.
- Hij heeft een gegarandeerd sterk design; robuuste, schokbestendige rubberen behuizing (2m drop test) en is IP67 water/stof resistent.
- Met een werkbereik van 76m / 600m (met detector, inbegrepen) is hij de ideale partner op de werkplek.
- Dit pakket is inclusief: statief, afstandsbediening, detector, laserkolom, meetlat, laserbril, acculader, accu, richtkaart.

DCE079D1G-SET
I.P.V. €1693,-

€1299,-

€1571.⁷⁹ incl. BTW



LITHIUM ION

SPECIAL OFFER+

- + GRATIS meetlat
DE0737-XJ
- + GRATIS alu laserstatief 5/8
DE0735-XJ

GROENE ZELFNIVELLERENDE KRUISLIJNLASER AAN DE PRIJS VAN ROOD DW088CG-XJ

Deze nieuwe laser heeft een zichtbaarheid tot 15m en tot 50m met ontvanger (niet incl.) en werkt op 3 AA batterijen (bijgeleverd).

	DW088CG-XJ	DW088CGTRI
Extra's in pakket	-	DE0881-XJ
Laserklasse 2M 3R	2	2
Kleur laserstraal	Groen	Groen
Werkbereik binnen	15m	15m
Aantal stralen	2x groen	2x groen
Richting stralen	Horizontale/verticale	Horizontale/verticale
Nauwkeurigheid	3mm @ 10m	3mm @ 10m
Pulse-modus	50m	50m
Accutype	3xAA batterijen (incl.)	3xAA batterijen (incl.)



DW088CG-XJ
€199,-
€240,79 incl. BTW

DW088CGTRI
€239,-
€289,19 incl. BTW

SPECIAL OFFER +
+ statief DE0881-XJ



€449,-
€543,29 incl. BTW

SPECIAL OFFER +
+ GRATIS pocket LDM 9m DW030PL-XJ



€299,-
€361,79 incl. BTW

SPECIAL OFFER +
+ GRATIS pocket LDM 9m DW030PL-XJ

ZELFNIVELLERENDE 5 PUNT + KRUISLASER 10.8V DCE0825D1G-QW

- Incl. 1x 10.8V 2.0Ah XR accu en lader
- Over-molded housing IP65
- Geïntegreerde magnetische bracket
- Vergrendelbaar pendulum
- Accu ladingsindicator
- 1/4" & 5/8" schroefdraad

LITHIUM ION

LITHIUM ION

DCE0825D1G-QW

Geprojecteerde lijnen	Verticaal & horizontaal kruis / op, neer, rechtvoor & zijdelings links en rechts punt
Nauwkeurigheid	+/- 3mm @ 10m
Werkbereik binnen	30m (Punten) / 15m (Lijnen)
Werktijd lijnen	(1) 14 uren / (2) 8 uren
Werktijd punten	50+ uren
Droptest	2M

ZELFNIVELLERENDE 5 PUNTLASER 10.8V DCE0825D1G-QW

- Incl. 1x 10.8V 2.0Ah XR accu en lader
- Over-molded housing IP65
- Geïntegreerde magnetische bracket
- Vergrendelbaar pendulum
- Accu ladingsindicator
- 1/4" & 5/8" schroefdraad

LITHIUM ION

DCE0825D1G-QW

Geprojecteerde punten	Op, neer, rechtvoor & links en rechts schietlood punten
Nauwkeurigheid	+/- 3mm @ 10m
Werkbereik binnen	30m
Werktijd	40+ uren (alle punten)
Droptest	2M

€349,-

 €422.²⁹ incl. BTW

TOUGHSYSTEM™


BEDRIJFSWAGENINRICHTING

Hou je bedrijfswagen overzichtelijk en je gereedschap veilig dankzij de nieuwe ingebouwde ToughSystem Bedrijfswageninrichting. Richt de opbergruimte van je bedrijfswagen in volgens je eigen wensen en noden dankzij de doe-het-zelf installatie en aanpasbare, inklapbare steunen.

NIEUW

DWST1-81042

Laadcapaciteit per paar steunen	20kg
Maximale laadcapaciteit	70kg
Compatibiliteit	Alle ToughSystem modules
Installatie	Zelfassemblage
Min. hoogte	919mm
Max. hoogte	1.633mm



TOUGHSYSTEM™ RADIO DWST1-75659-QW

Fantastisch geluid van het ultieme bouwradio, uitgerust met DAB+ digitale radio en Bluetooth®.

€239,-

 €289.⁰⁰ incl. BTW

€209,-

 €252.⁸⁹ incl. BTW

TOUGHSYSTEM™ DSCARRIER 1-70-324

Volledig verstelbare trolley.


€62,-

 €75.⁰² incl. BTW

TOUGHSYSTEM™ DS150 1-70-321

550 (W) × 158 (D) × 336mm (H)
- Draagt tot 50kg.


€73,-

 €88.³³ incl. BTW

TOUGHSYSTEM™ DS300 1-70-322

550 (W) × 340 (D) × 310mm (H)
- Draagt tot 50kg.


€83,-

 €100.⁴³ incl. BTW

TOUGHSYSTEM™ DS400 1-70-323

550 (W) × 370 (D) × 410mm (H)
- Draagt tot 50kg.

18V XR RADIO + LADER DCR027-QW

- Werkt op accu of op netstroom
- Acculader: ook geschikt voor XR FLEXVOLT accu's
- Bluetooth® audio streaming
- DAB+ / FM ontvangst
- Dubbele woofers/tweeters
- 2 stopcontacten om apparaten op aan te sluiten
- USB laadpoort om elektronica op te laden
- Robuuste rolkooi
- AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile) laat toe je audio stream te beheren rechtstreeks vanaf je radio, zonder je telefoon boven te halen of je handschoenen uit te doen



€259,-
€313,39 incl. BTW

GROTE OPBERGTAS DWST1-79210

Voorzien van uitschuifbare handgreep en wieltjes.



€99,-

€119,79 incl. BTW

HANDIG VOOR ONDERWEG!

AUX



DCR006-XJ

€69,-

€83,49 incl. BTW

AM/FM

AUX



DCR019-QW

€105,-

€127,05 incl. BTW

AM/FM

AUX



DCR016-QW

€159,-

€192,39 incl. BTW

NIEUW: 18V MINIBRAD TACKER



18V XR 18GA MINIBRAD ACCUTACKER DCN680D2-QW

Compact en lichtgewicht ontwerp met slanke neus, om ook in krappe ruimtes te werken. De krachtige koolborstelloze motor zorgt ervoor dat minibrads tot 54mm moeiteloos worden geschoten. De neus is voorzien van een wielje om de diepte in te stellen, zodat de afwerking perfect is. Je hebt geen compressor of luchtslangen meer nodig: de ultieme vrijheid!

DCN680D2-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Braddiameter	1.25mm (18Ga)
Lengte brad	15 - 54mm
Magazijn capaciteit	110 stuks
Gewicht	2.4kg
Modus	snelvuur of schot-per-schot
Omgevingstemperatuur	-20 tot 50°C
Precisie contacttip	JA



€499,-

€603,79 incl. BTW

18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

NIEUW

18V XR 18GA NIETMACHINE DCN681D2-QW

Nauwkeurig en snel nieten gaat het best met deze 18Ga nietmachine voor nieten met smalle rug (5,6mm). De accu's zijn uitwisselbaar met alle andere 18V XR machines.

DCN681D2-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Nietdiameter	1.25mm (18Ga)
Lengte niet	12 - 38mm
Magazijn capaciteit	110 stuks
Gewicht	2.6kg
Modus	snelvuur of schot-per-schot
Omgevingstemperatuur	-20 tot 50°C

18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

€499,-

€603,79 incl. BTW



NIEUW



€499,-

€603,79 incl. BTW

NIEUW

18V XR 18GA VLOERNIET- MACHINE DCN682D2-QW

Snoerloze 18Ga nietmachine die speciaal is gemaakt voor vloernieten met smalle rug (5,6mm). Brengt nieten precies en in de juiste hoek en diepte aan. Compact, lichtgewicht ontwerp, maakt de machine comfortabel in gebruik.

DCN682D2-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Nietdiameter	1.25mm (18Ga)
Lengte niet	12 - 38mm
Magazijn capaciteit	110 stuks
Gewicht	2.8kg
Modus	snelvuur of schot-per-schot
Omgevingstemperatuur	-20 tot 50°C

18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

100% SNOERLOOS, ZONDER GAS!

18V XR 16GA BRADS DCN660D2-QW

- Mechanische aandrijving, in plaats van met gas, waardoor de verbruikskosten laag zijn en ook bij lage temperaturen gewerkt kan worden
- De Brushless motor biedt een ongeëvenaarde werktijd in een compacte behuizing
- Schiet tot 2.200 brads per acculading (5.0Ah)
- Schot-per-schot modus of snelvuurmodus maakt het schieten tot 4 nagels per seconde mogelijk
- Eenvoudige fjndiepteinstelling
- Sleutelvrij openen van de neus om een vastgelopen nagel te kunnen verwijderen

DCN660D2-QW

Accucapaciteit	2.0Ah
Braddiameter	1.6 mm
Lengte brad	32 - 63 mm
Magazijn capaciteit	110 stuks
Gewicht	2.65kg
Modus	snelvuur of schot-per-schot
Omgevingstemperatuur	-20 tot 50°C



€499,-

€603,79 incl. BTW

18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS



NIEUW

18V XR 15GA AFWERKTACKER DCN650P2-QW

Voor een stevigere bevestiging is deze 15Ga accutacker voor DA brads de ideale oplossing. Alle voordelen van snoerloos werken gelden ook voor deze tacker. Het schuine magazijn maakt werken in nauwe ruimtes mogelijk.

DCN650P2-QW

Accucapaciteit	5.0Ah
Braddiameter	1.8mm (15Ga)
Lengte brad	32 - 64mm
Magazijn capaciteit	110 stuks
Gewicht	2.6kg
Modus	snelvuur of schot-per-schot
Omgevingstemperatuur	-20 tot 50°C

18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

€599,-

€724,79 incl. BTW



18V XR CONSTRUCTIETACKER DCN692P2-QW

De Brushless motor technologie levert genoeg kracht om een 90 mm geringde nagel in zacht hout en een 63 mm geringde nagel in hard hout te schieten.

DCN692P2-QW

Accucapaciteit	5.0Ah
Braddiameter	2.8 - 3.3 mm
Lengte brad	50 - 90mm
Magazijn capaciteit	55 stuks
Gewicht	2.6kg
Modus	snelvuur of schot-per-schot
Omgevingstemperatuur	-20 tot 50°C

18v
LI-ION

XR
BRUSHLESS

€749,-

€906,29 incl. BTW

DE BESTE NAGELDEALS

SPECIAL OFFER +

Bij aankoop van 4 dozen
brads/nieten van
hetzelfde type
1 extra doos GRATIS!



SPECIAL OFFER +

Bij aankoop van 10
dozen brads/nieten
van hetzelfde type
3 extra dozen GRATIS!



MINIBRADS 18GA

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING	HOEEVEELHEID PER DOOS
DNBT1815GZ	Brads 1.25-15 Gegalvaniseerd 5m	5000
DNBT1820GZ	Brads 1.25-20 Gegalvaniseerd 5m	5000
DNBT1825GZ	Brads 1.25-25 Gegalvaniseerd 5m	5000
DNBT1830GZ	Brads 1.25-30 Gegalvaniseerd 5m	5000
DNBT1835GZ	Brads 1.25-35 Gegalvaniseerd 5m	5000
DNBT1830SZ	Brads 1.25-30 Inox/RVS 5m	5000
DNBT1840GZ	Brads 1.25-40 Gegalvaniseerd 5m	5000
DNBT1845GZ	Brads 1.25-45 Gegalvaniseerd 5m	5000
DNBT1850GZ	Brads 1.25-50 Gegalvaniseerd 5m	5000
DNBT1820SZ	Brads 1.25-20 Inox/RVS 5m	5000
DNBT1825SZ	Brads 1.25-25 Inox/RVS 5m	5000
DNBT1830SZ	Brads 1.25-30 Inox/RVS 5m	5000
DNBT1835SZ	Brads 1.25-35 Inox/RVS 5m	5000
DNBT1840SZ	Brads 1.25-40 Inox/RVS 5m	5000
DNBT1845SZ	Brads 1.25-45 Inox/RVS 5m	5000
DNBT1850SZ	Brads 1.25-50 Inox/RVS 5m	5000



DA BRADS 15GA

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING	HOEEVEELHEID PER DOOS
DNBDA1525GZ	Brads 1.8-25 Gegalvaniseerd 4m	4000
DNBDA1532GZ	Brads 1.8-32 Gegalvaniseerd 4m	4000
DNBDA1538GZ	Brads 1.8-38 Gegalvaniseerd 4m	4000
DNBDA1538SZ	Brads 1.8-38 Inox/RVS 4m	4000
DNBDA1545GZ	Brads 1.8-45 Gegalvaniseerd 4m	4000
DNBDA1550GZ	Brads 1.8-50 Gegalvaniseerd 4m	4000
DNBDA1550SZ	Brads 1.8-50 Inox/RVS 4m	4000
DNBDA1564GZ	Brads 1.8-64 Gegalvaniseerd 4m	4000

NIETEN SX (KROONBREEDTE 5,6MM)

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING	HOEEVEELHEID PER DOOS
DSTSX12Z	Nieten 5.6-12 Gegalvaniseerd 5m	5000
DSTSX15Z	Nieten 5.6-15 Gegalvaniseerd 5m	5000
DSTSX18SE	Nieten 5.6-18 Inox/RVS 5m	5000
DSTSX19Z	Nieten 5.6-19 Gegalvaniseerd 5m	5000
DSTSX22Z	Nieten 5.6-22 Gegalvaniseerd 5m	5000
DSTSX25Z	Nieten 5.6-25 Gegalvaniseerd 5m	5000
DSTSX25SE	Nieten 5.6-25 Inox/RVS 5m	5000
DSTSX28SE	Nieten 5.6-28 Inox/RVS 5m	5000
DSTSX30Z	Nieten 5.6-30 Gegalvaniseerd 3m	3000
DSTSX30SE	Nieten 5.6-30 Inox/RVS 5m	5000
DSTSX35Z	Nieten 5.6-35 Gegalvaniseerd 3m	3000
DSTSX35SE	Nieten 5.6-35 Inox/RVS 5m	5000

GEREEDSCHAP, BEVESTIGINGSMIDDEL & STAPELBARE GEREEDSCHAPSKOFFER



DPN1850PP-TSTAK PRECISION POINT™

- 18GA tackler voor minibrads 10-50mm
- 15.000 minibrads 18GA (20,30 & 40mm)
- TSTAK koffer

I.P.V. €349,-

€279,-

€337.⁵⁹ incl. BTW




DPN1664PP-TSTAK PRECISION POINT™

- 16GA tackler voor brads 20 - 64mm
- 12.500 brads 15GA (25, 38, 45 & 50mm)
- TSTAK koffer

I.P.V. €449,-

€349,-

€422.²⁹ incl. BTW



DPS8016-TSTAK PRECISION POINT™

- Nietjesmachine voor nieten tot 16mm, kroonbreedte 12,7mm
- 25.000 nietjes (10, 12 & 16mm)
- TSTAK koffer

I.P.V. €319,-

€229,-

€277.⁰⁹ incl. BTW



DPSB2IN1-TSTAK PRECISION POINT™

- 2in1 tackler voor 18GA minibradsbrads en nietjes met kroonbreedte 5,7mm, max 40mm
- 15.000 minibrads 18GA (20, 25 & 30mm)
- TSTAK koffer

I.P.V. €359,-

€269,-

€325.⁴⁹ incl. BTW

HOUTBEWERKINGSMACHINES

BREAKAWAY™



2 Buig beide delen totdat het breekt



1 Gerbuik eerst het gedeelte tegen de aanslag. Als deze versleten is, kan je het mes afbreken en verder werken met voorste gedeelte.



3 Plaats in de machine en werk verder

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING	NIEUW PRIJS EXCL. BTW
DT2446-QZ	8-delige set Afbreek reciprozaagbladen (2x 230mm 14/18 TPI + 6x 152mm 14/18 TPI)	€49,90
DT2417-QZ	152mm Afbreek reciprozaagbladen 14/18 TPI (5st)	€27,50
DT2416-QZ	230mm Afbreek reciprozaagbladen 14/18 TPI (5st)	€35,90



€199,-
€240,79 incl. BTW



1.100W RECIPROZAAG DWE305PK-QS

- Zaagblad is sleutelvrij in 4 posities verstelbaar
- Geleverd in stevige opbergkoffer

DWE305PK-QS

Vermogen	1.100W
Aantal slagen onbelast	0 - 2.800 spm
Zaagslaglengte	29mm
Max. zaagcapaciteit (hout)	280mm
Max. zaagcapaciteit (constructiedelen en pijpen)	100mm
Max. zaagcapaciteit (PVC)	130mm
Gewicht	3.5kg
Koffertype	STANDAARD



€99,-
€119,79 incl. BTW



1/4 VEL VLAKSCHUURMACHINE DWE6411-QS

- Dubbel contragewicht reduceert vibraties
- Incl. stofzak en Airlock aansluiting



€99,-
€119,79 incl. BTW



125MM EXCENTERSCHUURMACHINE DWE6423-QS

- Elektronische snelheidsregeling
- Extra lage vibratiewaarde
- Incl. stofzak en Airlock aansluiting

HEAVY DUTY PENDELDECOUPEERZAAG DW331KT-QS / DW333KT-QS

DW331KT-QS / DW333KT-QS

Opgenomen vermogen	701W
Aantal slagen onbelast	0 - 3.100 spm
Zaagslaglengte	26mm
Afschuincapaciteit	45°

DW331KT-QS



DW333KT-QS



€229,-

€277,09 incl. BTW



€299,-

€361,79 incl. BTW



900W 8MM INVAL-/ KANTENFREES D26204K-QS

Handige voordeelset: te gebruiken als inval- en kantenfrees.
De invalzool is voorzien van nauwkeurige diepteinstelling.

D26204K-QS

Opgenomen vermogen	900W
Onbelast toerental	16.000 - 27.000 tpm
Freesdiepte tot	55mm
Spantangdiameter	6-8mm
Max. freesdiameter	36mm
Koffertype	STANDAARD

8.8
sur 10

Note d'après 20 avis*

reevoo REAL REVIEWS

€199,-

€240,79 incl. BTW



**SPECIAL
OFFER+**

geleiderail t.w.v. €85,-

TSTAK™

INVALCIRKELZAAG 55MM + 1x GELEIDERAIL 1.5M DWS520KT-QS

- In TSTAK koffer
- Max. zaagdiepte 90°: 59mm (zonder rail)

CIRKELZAAG 65MM DWE576K-QS

- 1.600W, geleverd in standaard koffer

8.4
sur 10

Note d'après 17 avis*

reevoo REAL REVIEWS

VOORDEELSETS


DWS774SET-QS*
€399,-

€482,79 incl. BTW

DWS774-QS
€299,-

€361,79 incl. BTW


DE7033-XJ


SPECIAL OFFER+

 compact onderstel DE7033-XJ
t.w.v. €176,-*

216MM AFKORT- EN VERSTEKZAAG DWS774

De compacte afkort- en verstekzaag van DeWALT is recent vernieuwd! Hij is nog even accuraat en nu bovendien voorzien van de XPS schaduwlijndicator. De stofafzuiging is door TNO-gecertificeerd en sluit u eenvoudig aan met het Airlock systeem.

- Opgenomen vermogen: 1.400W
- Onbelast toerental: 4.500 tpm
- Asgat: 30mm

TECHNISCHE GEGEVENS

DWS774

Cap. bij 90° / 90° (max. hoogte)	250 x 62mm
Cap. bij 90° / 45° (max. hoogte)	173 x 62mm

250MM TAFELZAAG DWE7491SET

- 2.000W, zaagdiepte tot 79mm
- Max. capaciteit (rechts) 825mm
- Zeer accuraat geleidersysteem (tandheugel)

DWE7491-QS

Opgenomen vermogen	2.000W
Bladsnelheid	3.800 tpm
Bladdiameter	250mm
Asgat	30mm
Afschuincapaciteit	-3 tot 48°
Max. tafelzaag capaciteit (rechts)	825mm
Max. zaagdiepte bij 90°	77mm
Gewicht	26.6kg

SPECIAL OFFER+

Met verrijdbaar onderstel DWE7911-XJ en gratis Trespa® zaagblad. Bespaar €239,-


DWE7491SET
€1049,-

€1269,29 incl. BTW

305MM COMBINATIEZAAG D27107-QS

Omkeerbaar te gebruiken als afkort- en verstekzaag en tafelzaag.

TECHNISCHE GEGEVENS

	D27107-QS	D27107XPS-QS
Opgenomen vermogen	2.000W	2.000W
Onbelast toerental	4.000 tpm	4.000 tpm
Verstekinstelling	48° (links/rechts)	48° (links/rechts)
Afschuincapaciteit	48° (links)	48° (links)
Max. afkortcapaciteit bij 90°/90°	205 x 63mm	205 x 63mm
Max. zaagdiepte bij 90° - 45° als tafelzaag	81mm - 56mm	81mm - 56mm
XPS schaduwlijnsysteem	Nee	Ja

€1249,-

€1511,29 incl. BTW

€1349,-

€1632,29 incl. BTW



ALLEEN OP D27107XPS-QS



VOORDEELSETS

SPECIAL OFFER+

groot onderstel DE7023-XJ
t.w.v. €269,- nu voor €100,-



DWS778KIT
250mm



DWS780KIT
305mm



D27112KIT
305mm

TECHNISCHE GEGEVENS

	DWS778KIT	DWS780KIT	D27112KIT
Zaagbladsnelheid	4.300 tpm	1.900 - 3.800 tpm	3.650 tpm
Afschuincapaciteit	48°	48° / 49°	45°
Verstekhoeken (rechts/links)	50° / 50°	60° / 50°	60° / 50°
Cap. bij 90° / 90° (max. hoogte)	305 × 85mm	303 × 110mm	285 × 90mm
Cap. bij 90° / 90° (max. breedte)	305 × 85mm	345 × 76mm	-
Max. zaagdiepte 90° / 90° (max. hoogte)	85mm	170mm	51mm

€729,-

€882,09 incl. BTW

€1049,-

€1269,29 incl. BTW

€1049,-

€1269,29 incl. BTW

XR EXTREME RUNTIME

Ideaal voor alle accu-machines.
Geoptimaliseerd zaagblad voor
snellere snedes. Beschikt over een
unieke tandzetting met hardmetalen
tanden, die tot 3× herslepen kunnen
worden.



IDEAAL VOOR

XR FLEX VOLT

EXTREME WORKSHOP

Premium assortiment van
cirkelzaagbladen die voldoen aan
alle eisen van de echte vakman. Deze
cirkelzaagbladen beschikken over ant-
vibratiesleuven voor een uitzonderlijke
afwerkingsgraad, aangepaste hardmetalen
tanden die tot 5× herslepen kunnen worden en dus
een optimale rendabiliteit.



EXTREME 2x LONG LIFE

Geschikt voor afwerking en
decoratie. Deze zaagbladen
bieden de fijne afwerking die
vereist is bij het verzagen van
sierlijst houtprofielen. Beschikt
over hardmetalen tanden die tot 3×
herslepen kunnen worden en met hars
gevulde expansiesleuven om trilling te
minimaliseren en geluid te dempen.



CONSTRUCTION

Het ideale zaagblad voor op
de bouwwerf. Voor het perfect
verzagen van diverse types
hout. Ook geschikt voor hout met
nagels. Langere levensduur door
aangepaste hardmetalen tanden en
een extra smal lichaam voor vlottere
zaagsneden.



METAALBEWERKING



125MM HAAKSE SLIJPER DWE4057-QS

- Vermogen: 800W
- Toerental: 11.800
- Herstartbeveiliging

€69,-

€83,49 incl. BTW

1.010 WATT



125MM HAAKSE SLIJPER DWE4207-QS

- Vermogen: 1.010W
- Toerental: 11.000
- Herstartbeveiliging

€85,-

€102,85 incl. BTW



€39,90

€48,28 incl. BTW

TURBO DIAMANTBLADEN

Premium diamantbladen die een snelle snede en fijne afwerking bieden.

DT3732-QZ

Diameter	230mm
Asgat	22.2mm
Dikte	2.5mm



€44,90

€54,33 incl. BTW

GESEGMENTEERDE DIAMANTBLADEN

Diamantbladen voor snelle snede maar met iets ruwere afwerking.

DT3731-QZ

Diameter	230mm
Asgat	22.2mm
Dikte	2.5mm



€45,90

€55,54 incl. BTW

DIAMANTBLADEN MET GESLOTEN RAND

Diamantbladen voor trage snede maar met fijne afwerking.

DT40207-QZ

Diameter	230mm
Asgat	22.2mm
Dikte	2.5mm



METAALBEWERKING

VOORDEELSET HAAKSE SLIJPERS DWE492SDT-QS

- 125mm 1.010W haakse slijper (herstartbeveiliging)
- 230mm 2.200W haakse slijper (soft start)
- 1x 125mm en 1x 230mm diamantblad
- Geleverd in koffer

2.200 WATT

1.010 WATT

€199,-

€240,79 incl. BTW

€249,-

€301,29 incl. BTW

125MM 1.500W VOEGENSLIJPERSET DWE46105-QS

- Krachtige combinatie
- Compacte stofopvangkap
- Met herstartbeveiliging

PERFORM
PROTECT

€8,90

€10,77 incl. BTW

€9,90

€11,98 incl. BTW

DOORSLIJPSCHIJF INOX DT3506-QZ

115 x 1,6 x 22,2mm in blik

DOORSLIJPSCHIJF INOX DT3507-QZ

125 x 1,2 x 22,2mm in blik



€799,-

€966,79 incl. BTW

10KG BREEKHAMER D25902K-QS

- Maximale sloopprestaties dankzij de 19 Joules slagkracht
- 12-voudige beitelpositionering
- 2-voudige elektronica voor gecontroleerd gebruik en ontkoppelde handgreep met speciaal schokbrekermechanisme

D25902K-QS

Opgenomen vermogen	1.550W
Slagen per minuut	1.020 – 2.040 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009)	19 J
Vibratie	7.9 m/s ²
Gewicht	10.9 kg



€399,-

€482,79 incl. BTW

**OPTIMAAL BOREN:
18-28mm**

40MM 1.050W SDS-MAX COMBIHAMER D25481K-QS

D25481K-QS

Aantal slagen per minuut	0 - 3.100 spm
Beitelfunctie	Ja
Slagkracht (EPTA)	6.1J
Boorcapaciteit max. beton	40mm
Gewicht	5.9kg



€379,-

€458,59 incl. BTW

5KG 1.050W SDS-MAX BREEKHAMER D25810K-QS

D25810K-QS

Slagen per minuut	0 - 3.100 spm
Slagkracht	7.1J
Gewicht	5.6kg



6KG SDS-MAX COMBIHAMER D25603K-QS

UTC (Ultimate Torque Control) beschermt het ongewild doordraaien van de machine door een elektronische gyroscoop. De gebruiker blijft beschermd!

D25603K-QS

Opgenomen vermogen	1.250W
Slagen per minuut	1.430 - 2.840 spm
Max. slagenergie (EPTA 05/2009)	8J
Max. boorcapaciteit beton	max. 45mm
Optimale boorcapaciteit beton	20 - 35mm
Hand/Arm Vibratie - Boren	8.7m/s ²



€729,-

€882,09 incl. BTW



XLR SDS-PLUS BOREN MET CARBIDE BOORTIP

OPTIMALE VERBINDING VAN ACCESSOIRE
Perfekte grip en maximale krachtoverbrenging van de boor in het materiaal

VERSTERKTE KERN
Voor een significant langere levensduur in de meest extreme toepassingen

4-SNIJDENDE CARBIDE BOORTIP
Voor snelle en constante boorprestaties. Voorkomt het vastlopen van de boor in gewapend beton

4-SPOED-HELIX ONTWERP
Zorgt voor de optimale boorprestaties dankzij de verbeterde afvoer van boorgruis via de 4-SPOED-HELIX



26MM SDS-PLUS COMBIHAMER D25134KP-QS

D25134KP-QS

Opgenomen vermogen	800W
Slagen per minuut	0 - 5.540 spm
Max. slagenergie (EPTA 05/2009)	2.8J
Max boorcapaciteit in beton	26 mm
Optimale boorcapaciteit beton	7 - 14mm

OPTIMAAL BOREN:
7-14mm



SPECIAL OFFER+

3-delige beitel- & 5-delige borenset

€199,-
€240,79 incl. BTW

30MM SDS-PLUS COMBIHAMER D25333K-QS / D25334K-QS

TECHNISCHE GEGEVENS	D25333K-QS	D25334K-QS
Opgenomen vermogen	950W	950W
Onbelast toerental	0 - 1.150 tpm	0 - 1.150 tpm
Slagen per minuut	0 - 5.200 spm	0 - 5.200 spm
Slagkracht (EPTA 05/2009)	3.5 J	3.5 J
Max. boorcapaciteit in hout/metaal/beton	13 / 30 / 30 mm	13 / 30 / 30 mm
Snelwisselboorkop	Nee	Ja
Gewicht	3.7 kg	3.9 kg
Koffertype	TSTAK	TSTAK

PERFORM PROTECT

D25334K-QS

D25333K-QS

€329,-

€299,-

€398,09 incl. BTW

€361,79 incl. BTW



NIEUW

OPTIMAAL BOREN:
8-18mm

30L NAT & DROOG STOFZUIGER L-KLASSE DWV901L-QS

DWV901L-QS

Opgenomen vermogen	1.400W
Max. luchtstroom	4.080 l/min.
Tankinhoud	30 liter
Ingebouwd stopcontact	Ja; tot 2.200W
Automatische filterreiniging	Ja; elke 30 sec
Gewicht	9.5 kg

PERFORM PROTECT

+

€369,-

€446,49 incl. BTW



SPECIAL OFFER+

GRATIS VLOERREININGSSET DWV9350-XJ T.W.V. € 49,-

ANKERS & BEVESTIGINGSSYSTEMEN

NIEUWE VERPAKKINGEN

MET KLEURCODERING



NIEUW

Het juiste product kiezen is nooit zo gemakkelijk geweest – heel eenvoudig op basis van de toepassing uit het assortiment het product selecteren met de overeenkomstige kleurcode.

WAT IS HET BASISMATERIAAL WAARIN U GAAT VERANKEREN?

Ankers kunnen gebruikt worden in het materiaal type aangegeven door de verpakingskleur:



UNIVERSELE ANKERS



IDEAAL VOOR METSELWERK



IDEAAL VOOR GIPSPLATEN



IDEAAL VOOR BETON

GESCHOTEN MONTAGE



MECHANISCHE ANKERS



KLEURCODERING VOOR ELK BASISMATERIAAL



UNIVERSEEL

**BEVESTIGINGEN VOOR EEN BREDE
REEKS VAN BASIS MATERIALEN
IDEAAL VOOR LICHTERE TOEPASSINGEN**



METSELWERK

**BEVESTIGINGEN VOOR EEN BREDE REEKS METSELWERKEN
INCLUSIEF BAKSTEEN, HOLLE BAKSTEEN EN
GEPERFOREERDE BOUWMATERIALEN**



GIPSPLATEN

**SPECIAAL ONTWERPEN
BEVESTIGINGEN VOOR GEBRUIK BIJ
TOEPASSINGEN MET GIPSPLATEN**



BETON

**BEVESTIGINGEN VOOR GEBRUIK
BIJ GESCHEURD OF
ONGESCHEURD BETON
VEELAL MET ETA GOEDKEURING**



18V TUINMACHINES

18v
LI-ION **XR**
BRUSHLESS



€349,-

€422,29 incl. BTW

18V XR 30CM COMPACTE KETTINGZAAG DCM565P1-QW

NIEUW

DCM565P1-QW

Zwaardlengte	30cm
Kettingsnelheid	7,68 m/sec
Gewicht (zonder accu)	3.3kg
Werktijd	Tot 70 zaagsnedes per acculading (10x10cm)

18V XR GRASTRIMMER DCM561P1-QW

- De variabele trekschakelaar en snelheidsinstelling (2 snelheden) zorgen voor maximale controle en flexibiliteit

DCM561P1-QW

Accucapaciteit	5.0Ah
Maaibreedte	33cm
Snijsnelheid	0-4.600/0-6.000 tpm
Draaddiameter	2.0mm
Gewicht	4.2kg

18v
LI-ION **XR**
BRUSHLESS



€249,-

€301,29 incl. BTW

5.0
AH

18v
LI-ION **XR**
BRUSHLESS



€249,-

€301,29 incl. BTW

5.0
AH

18V XR HEGGENSCHAAR DCM563P1-QW

- Ergonomische handgreep biedt optimale controle en comfort bij het knippen van heggen
- De geharde, lasergesneden Dual-Action zaagbladen met 19mm mesopening zijn blijvend scherp en duurzaam

DCM563P1-QW

Accucapaciteit	5.0Ah
Meslengte	55cm
Gewicht	3.4kg

18V XR BLAZER DCM562P1-QW

- Dankzij de Brushless motor en hoge blaassnelheid is de accublazer ideaal voor het snel opruimen van afval en vuil op het einde van de werkdag

DCM562P1-QW

Accucapaciteit	5.0Ah
Max blaassnelheid	144km/u
Gewicht	3.2kg

18v
LI-ION **XR**
BRUSHLESS



€229,-

€277,09 incl. BTW

5.0
AH

54V TUINMACHINES

54V XR FLEXVOLT GRASTRIMMER/BOSMAAIER DCM571X1-QW

De 54V XR FLEXVOLT grastrimmer heeft een maai breedte van 38cm, waardoor elke klus snel is geklaard. De efficiënte Brushless motor met metalen behuizing geeft bovendien een lange werktijd per acculading, een langere levensduur en veel vermogen. Een 25cm driezijdig mes wordt meegeleverd, waarmee de machine eenvoudig aan te passen is tot bosmaaier.

Inclusief 1x 9.0Ah accu + snellader.

Ook beschikbaar zonder accu en lader:
DCM571N-XJ voor €279,- excl. BTW



€479,-

€579,50 incl. BTW

54V



XR FLEXVOLT



€429,-

€519,00 incl. BTW

54V XR FLEXVOLT BLAZER DCM572X1-QW

Deze accublazer wordt aangedreven door een 54V XR FLEXVOLT accu. Dankzij de blaassnelheid tot 195 km/u gaat opruimen nog sneller en gemakkelijker. De efficiënte Brushless motor vergroot bovendien de werktijd per acculading.

Inclusief 1x 9.0Ah accu + snellader.

Ook beschikbaar zonder accu en lader: DCM572N-XJ voor €229,- excl. BTW.

SPECIAL OFFER+

2° accu GRATIS



€499,-

€603,79 incl. BTW



54V XR FLEXVOLT KETTINGZAAG DCM575X2-QW

De efficiënte Brushless motor levert een indrukwekkend aantal van 65 zaagsneden per acculading*. Het 40cm Oregon zwaard levert op deze machine topprestaties, in combinatie met de 54V XR FLEXVOLT accu. Inclusief 1x 9.0Ah accu + snellader + GRATIS 2e 9.0Ah accu.

*15x15cm behandeld hout met 9.0Ah accu.

Ook beschikbaar zonder accu en lader: DCM575N-XJ voor €299,- excl. BTW

ACCESSOIRES VOOR TUINMACHINES

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING	PRIJS EXCL. BTW
DT20650-QZ	Vervangdraad voor grastrimmer - 2 mm x 15.2m	€10,-
DT20651-QZ	Vervangdraad voor grastrimmer - 2 mm x 68.6m	€20,-
DT20652-QZ	Vervangdraad voor grastrimmer - 2.5 mm x 68.6m	€25,-
DT20656-QZ	Vervangspoel + draad voor 54V XR FLEXVOLT grastrimmers	€20,-
DT20654-QZ	54V XR FLEXVOLT Blad voor bosmaaier - 2 messen 25.5 cm	€15,-
DT20653-QZ	54V XR FLEXVOLT Blad voor bosmaaier - 3 messen 25 cm	€17,-
DT20655-QZ	54V XR FLEXVOLT Blad voor bosmaaier - 4 messen 23 cm	€19,-
DT20663-QZ	Ketting voor kettingzaag 40 cm	€25,-
DT20664-QZ	Ketting voor kettingzaag 46 cm	€28,-
DT20660-QZ	OREGON zwaard + ketting voor 54V XR FLEXVOLT kettingzaag 40 cm	€40,-
DT20661-QZ	OREGON zwaard + ketting voor 54V XR FLEXVOLT kettingzaag 46 cm	€45,-
DT20662-QZ	Kettingzaagolie 1L	€25,-
DT20666-QZ	Heggenschaar smeermiddel /onderhoudspray 300 ml	€20,-

NIEUW

18V XR BETONTACKER DCN890P2-QW

Deze 18V betontacker werkt 100% op accu. Er is dus geen gaspatroon meer nodig waardoor de gebruikskosten lager liggen. Het is de ideale machine voor het in beton bevestigen van o.a. gipsplaatprofielen, tengellatten of diverse clips bij installatiewerk. 3 snelheden, zodat voor elke nagellengte de juiste kracht vrijkomt. De kracht om tot 57mm lange nagels te schieten. Kies tussen snelvuur of schot-per-schot modus voor de beste controle. Voorzien van droogvuurbeveiliging.

DCN890P2-QW

Accucapaciteit	2x 5.0 Ah
Magazijn capaciteit	30 nagels
Modus	Snelvuur + schot-per-schot
Slagkracht	3 standen (laag/middel/hoog)
Schoten per acculading	tot 600

	STD NAGELS	XH NAGELS	HD NAGELS
			
	STD NAGELS*	XH NAGELS*	HD NAGELS*
Lengte	15 - 57mm	13 - 57mm	15 - 25mm
Toepassing	Beton	Hard beton	Zware bevestiging

* Vraag uw dealer naar alle beschikbare accessoires.

€849,-
€1027,29 incl. BTW5.0
AH

DCN890 ACCESSOIRES

ARTIKELNR.	BESCHRIJVING	PRIJS EXCL. BTW
DCN8905-XJ	Verlengstok DCN890	€229,00
DCN8904-XJ	Gipsplaat neusstuk voor DCN890	€24,90
DCN8903-XJ	Niet-magnetisch neusstuk voor DCN890	€24,90
DCN8902-XJ	Magnetisch neusstuk voor DCN890	€42,90
DCN8901-XJ	Set vervangveren voor DCN890	€99,90
DCN8903013	DCN890 XH Nagels - 13mm x 3,0mm	€87,90
DCN8903017	DCN890 XH Nagels - 17mm x 3,0mm	€92,90
DCN8903022	DCN890 XH Nagels - 22mm x 3,0mm	€99,90
DCN8903027	DCN890 XH Nagels - 27mm x 3,0mm	€109,90
DCN8903032	DCN890 XH Nagels - 32mm x 3,0mm	€119,90
DCN8903038	DCN890 XH Nagels - 38mm x 3,0mm	€129,90

DCN8903043	DCN890 XH Nagels - 43mm x 3,0mm	€69,90
DCN8903048	DCN890 XH Nagels - 48mm x 3,0mm	€74,90
DCN8903053	DCN890 XH Nagels - 53mm x 3,0mm	€77,90
DCN8903057	DCN890 XH Nagels - 57mm x 3,0mm	€79,90
DDF6720050	Klembeugel 25mm (DCN890 & C5)	€42,90
DDF6770000	Hoekclip (DCN890 & C5)	€14,25
DDF6750100	13mm Metalen Rondel (DCN890 & C5)	€5,25
DDF6755012	25mm Metalen Rondel (DCN890 & C5)	€5,75
DDF6750000	25mm Metalen Rondel (DCN890 & C5)	€15,90
DDF6750150	36mm Plastic Rondel (DCN890 & C5)	€84,90
DDF6750050	36mm Isolatie rondel (DCN890 & C5)	€9,95
DDF6755004	Perfoband 12mm x 10m (DCN890 & C5)	€7,95
DDF6755005	Perfoband 17mm x 10m (DCN890 & C5)	€8,95

DeWALT Nederland
Postbus 83, 6120 AB Born
Tel: +31 (0)164 283063
Fax: +31 (0)164 283200

www.DEWALT.com

De geel/zwarte kleurencombinaties van DeWALT elektrisch gereedschap en accessoires wordt als handelsmerk gebruikt. DeWALT behoudt zich het recht voor de inhoud van deze folder te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Acties geldig zolang de voorraad strekt. Aanbiedingen geldig t/m 31 januari 2018.

▲ VOOR GELUIDS- EN VIBRATIEWAARDEN KUNT U TERECHT OP:
WWW.DEWALT.NL/SAFETY

Ontdek als eerste info over nieuwe producten en voordeelsets van DeWALT. Meld u aan op MyDeWALT en blijf op de hoogte via email. Ga naar www.Dewalt.com/MyDeWALT

Uw DeWALT Verkooppunt:

MAAK EEN ACCOUNT OP

MY DEWALT